



## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2021г. № 8  
ст. Гиагинская

### **«Об утверждении перечня объектов водоснабжения и водоотведения, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений»**

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", постановлением СНД МО «Гиагинское сельское поселение» от 23.12.2005г. № 22 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»

### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень объектов водоснабжения и водоотведения, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте администрации МО «Гиагинского сельского поселения».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» - Мыздрикова И.А.

Исполняющий обязанности главы

МО «Гиагинское сельское поселение»

И.А. Годовников

Заместитель главы администрации

МО «Гиагинское сельское поселение»

И.А. Мыздриков

Подготовлено: Вед. специалист  
отдела благоустройства, ЖКХ и  
дорожного хозяйства

Л.Е. Рябичко

Согласованно:

Главный специалист отдела социального  
развития и юридического анализа

Л.А. Анашкина

**Перечень  
объектов водоснабжения и водоотведения, в отношении  
которых планируется заключение концессионных соглашений.**

**Водозаборные сооружения:**

№ п/п	Наименование объекта	Адрес местонахождения	Характеристика объекта	Оценочный объем требуемых инвестиций	Предполагаемый вид работ, услуг по созданию и (или) реконструкции объектов	Наименование ОМС, ФИО лица, ответственного за разработку проекта, номер тел., адрес эл. почты
<i>ст. Гиагинская</i>						
1	Артскважина № 51334	Водозабор № 1, ул. М.Горького	Глубина -240 м. ЭЦВ 8-16-100. Производительность (Q) – 18 м.куб./ч. Год постройки-1982г.	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционной программой	МО «Гиагинское сельское поселение»
2	Артскважина № 51333	Водозабор № 1, ул. М.Горького	Глубина -300 м. ЭЦВ 8-16-110. Производительность (Q) – 6 м.куб./ч. Год постройки-1982г.	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционной программой	МО «Гиагинское сельское поселение»
3	Артскважина № 35335	Водозабор № 1, ул. М.Горького	Глубина -450 м. ЭЦВ 8-16-100. Производительность (Q) – 18 м.куб./ч. Год постройки-1988г.	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционной программой	МО «Гиагинское сельское поселение»
4	Артскважина № 442-Д	Водозабор ЦРБ, ул. Братская, 2	Глубина -240 м. ЭЦВ 8-25-125. Производительность (Q) – 20 м.куб./ч. Год постройки-2000г.	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционной программой	МО «Гиагинское сельское поселение»
5	Артскважина № 189-Э	Водозабор СОШ №4, ул. Красная, 170а	Глубина -300 м. ЭЦВ 6-10-110. Производительность (Q) – 6 м.куб./ч. Год постройки-1991г.	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционной программой	МО «Гиагинское сельское поселение»
6	Артскважина № Р-70	Водозабор, ул. Ленина, Вечный огонь	Глубина -300 м. ЭЦВ 6-16-140. Производительность (Q) – 20 м.куб./ч. Год постройки-2010г.	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционной программой	МО «Гиагинское сельское поселение»
7	Артскважина № Р-2	Водозабор, ул. Рабочая, стадион	Глубина -496 м. ЭЦВ 8-25-125. Производительность (Q) – 25 м.куб./ч. Год постройки-2009г.	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционной программой	МО «Гиагинское сельское поселение»
8	Артскважина № 572-Д	Водозабор, ул. Центральная, пос.сах з-да	Глубина -237 м. ЭЦВ 8-25-140. Производительность (Q) – 27 м.куб./ч. Год постройки-2004г.	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционной программой	МО «Гиагинское сельское поселение»
9	Артскважина №	Водозабор,	Глубина -430 м.	Определяется	Определяется	МО

	46607/2	(СОШ №2), пос.сах з-да	ЭЦВ 6-16-140. Производительность (Q) – 20 м.куб./ч. Год постройки-1978г.	инвестиционной программой	инвестиционно й программой	«Гиагинское сельское поселение»
1 0	Артскважина № Р-99	Водозабор, ул. Животноводческ ая	Глубина -340 м. ЭЦВ 6-16-100. Производительность (Q) – 30 м.куб./ч. Год постройки-2013г.	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционно й программой	МО «Гиагинское сельское поселение
1 1	Артскважина № Р-100	Водозабор, ул. Животноводческ ая	Глубина -340 м. ЭЦВ 6-16-100. Производительность (Q) – 30 м.куб./ч. Год постройки-2013г. (резервная)	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционно й программой	МО «Гиагинское сельское поселение»
1 2	Артскважина № 16768/13	Водозабор, (террит дач),, пос.сах з-да	Глубина -435 м. Производительность (Q) – 34 м.куб./ч. Год постройки-1967г. Не работает.	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционно й программой	МО «Гиагинское сельское поселение»
1 3	Артскважина № 51296/14	Водозабор, (террит дач), пос.сах з-да	Глубина -272 м. Производительность (Q) – 25 м.куб./ч. Год постройки-1982г. Не работает	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционной программой	МО «Гиагинское сельское поселение»
1 4	Артскважина № 79036/16	Водозабор, (сев- восточн окраина пос. террит дач), пос.сах з-да	Глубина -300 м. Производительность (Q) – 24 м.куб./ч. Год постройки-1998г. Не работает.	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционной программой	МО «Гиагинское сельское поселение»
<i>пос. Гончарка</i>						
1 5	Артскважина №65808/1	Водозабор МТФ, ул. Школьная	Глубина -428 м. ЭЦВ 6-16-110. Производительность (Q) – 8 м.куб./ч. Год постройки-1988г.	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционной программой	МО «Гиагинское сельское поселение»
1 6	Артскважина №3485	Водозабор ГСМ, ул. Гиагинская	Глубина -450 м. ЭЦВ 6-16-110. Производительность (Q) – 11 м.куб./ч. Год постройки-1972г.	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционной программой	МО «Гиагинское сельское поселение»
1 7	Артскважина №3464	Водозабор жил пос, ул. Новаторов	Глубина -435 м. Год постройки- 1972г.(резервная)	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционной программой	МО «Гиагинское сельское поселение»

### Теплоснабжение:

№ п / п	Наименование объекта	Адрес местонахождения	Характеристика объекта	Оценочный объем требуемых инвестиций	Предполагаемый вид работ, услуг по созданию и (или) реконструкции объектов	Наименование ОМС, ФИО лица, ответственног о за разработку проекта, номер тел., адрес эл. почты
1	Котельная № 1 «РИК»	ст. Гиагинская улица Коперативная № 35	Год постройки – 1982 Материал – кирпич Назначение: нежилое 1-этажное. Котел “Универсал -5» 2 шт., дымовая труба,	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционной программой	МО «Гиагинское сельское поселение»

			горелка, циркуляционные насосы К45/30-2шт, подпиточные насосы К20/30 -1 шт, К8/18-1 шт., автоматическая установка ХВО-1 шт.			
	Теплотрасса от котельной № 1 «РИК».	ул. Кооперативная, 35	D 159 -100 d2 100 150 d 89 200,	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционной программой	МО «Гиагинское сельское поселение»
2	Котельная № 2 МКР	ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 31 «А»	Год постройки –1982 Материал – кирпич Назначение: нежилое 1-этажное. Дымовая труба, горелка, котел «Минск» - 6 шт., циркуляционные насосы NB-65-165/173А-2 шт., подпиточные насосы К 20/30-1 шт., К 8/18-1 шт., насос ХВО -1 шт., одноступенчатая установка ХВО-1шт.	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционной программой	МО «Гиагинское сельское поселение»
	Теплотрасса от котельной № 2 МКР	ул. Международная 31-а	D 159 -450 d2 100 – 400, d 86 400,	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционной программой	МО «Гиагинское сельское поселение»
3	Котельная № 3 СОШ №4	ст Гиагинская, ул. Красная № 170-а	Год постройки – 1988 Материал – кирпич Назначение: нежилое 1-этажное, дымовая труба, горелка, котел “Братск”- 2 шт., Насос циркуляционный TP-40-210, Насос циркуляционный TP-45-30, Одноступенчатая установка ХВО-2 шт.	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционной программой	МО «Гиагинское сельское поселение»
	Теплотрасса от котельной № 3	ул. Красная. 170 а	D 80 d2 89 d 57,	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционной программой	МО «Гиагинское сельское поселение»
4	Котельная № 4 КБО	ст. Гиагинская ул. Советская № 26	Год постройки – 1985 Материал – кирпич Назначение: нежилое 1-этажное, дымовая труба, горелка, котел «Минск» - 2 шт, циркуляционные насосы TP-65-410/2-2 шт, подпиточные насосы-2шт, К 20/30 — 1 шт, «akvario» Q=48 л/мин, насос ХВО «Водолей» -1 шт Q=4,3м куб.	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционной программой	МО «Гиагинское сельское поселение»

	Теплотрасса от котельной № 4	ул. Советская, 26	d2 100 - 400	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционной программой	МО «Гиагинское сельское поселение»
5	Котельная № 5 ЦРБ	ст. Гиагинская, ул. Братская, 2	Год постройки –1974 Материал – кирпич Назначение: нежилое 1-этажное, дымовая труба, горелка, котел «Братск -1Г»-2 шт., циркуляционные насосы ТР-50-430/2 -1 шт., К 100-80-160-1 шт. Насос подпитки К-20\30- 2 шт., Автоматическая установка ХВО-1 шт, дымосос-вентилятор — 2 шт.	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционной программой	МО «Гиагинское сельское поселение»
	Теплотрасса от котельной № 5	ул. Братская, 2	D2 100 150, d 63 100,	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционной программой	МО «Гиагинское сельское поселение»
6	Котельная № 6	ст. Гиагинская, ул. Ленина, 238	Год постройки –1999. Материал – кирпич Назначение: нежилое 1-этажное, горелка, Котел «Ишма 100» № 1 — 1 шт, КСГ-31,5 кВт-1 шт, циркуляционные насосы К20/30-2 шт, насос подпиточный -2 шт.	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционной программой	
	Теплотрасса от котельной №6	ул. Ленина, 238	D 76 – 50 D 57 150;	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционной программой	МО «Гиагинское сельское поселение»
7	Котельная № 7	ст. Гиагинская, ул. Эскадронная, 74	Год постройки - 2000 Материал – кирпич Назначение: нежилое 1-этажное, Котел «Ишма 100»- 1 шт., «ДАКОН» - 1 шт., циркуляционные насосы -2 шт., к 20/30 -1 шт., SHIMGE – 1 шт, подпиточный насос АС 256-180 -2 шт.	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционной программой	МО «Гиагинское сельское поселение»
	Теплотрасса от котельной № 7	ул. Эскадронная, 74	L -70 D -59	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционной программой	МО «Гиагинское сельское поселение»
8	Котельная № 8	ст. Гиагинская, ул. Заводская	Год постройки –2005 Материал – кирпич Назначение: нежилое 1-этажное, Котел «ЗиОСаб-1000»-2 шт.,	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционной программой	МО «Гиагинское сельское поселение»

			циркуляционные насосы — 2 шт, NB-65-165/173 А, подпиточные насосы ТР 32-230/2 — 1 шт., автоматическая установка ХВО -1 шт.			
	Теплотрасса от котельной № 8	ул. Заводская	L -3900 D -112	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционной программой	МО «Гиагинское сельское поселение»
9	Котельная № 9	п. Гончарка, ул. Почтовая, 2 «А»	Год постройки — 2011 назначение: нежилое, 1-этажное, Котел «ELLPREX»- 2 шт., циркуляционные насосы -2 шт, ТР 65-340, подпиточные насосы — 2 шт UPS 32-60F, автоматическая установка ХВО -1 шт.	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционной программой	МО «Гиагинское сельское поселение»
	Теплотрасса от котельной № 9	п. Гончарка, ул. Почтовая, 2 «А»	L -628 D -89	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционной программой	МО «Гиагинское сельское поселение»

### Сооружения системы водоотведения:

№ п / п	Наименование объекта	Адрес местонахождения	Характеристика объекта	Оценочный объем требуемых инвестиций	Предполагаемый вид работ, услуг по созданию и (или) реконструкции объектов	Наименование ОМС, ФИО лица, ответственного за разработку проекта, номер тел., адрес эл. почты
1	КНС №1	ст. Гиагинская, ул. Братская, 2 (на территории ЦРБ)	Насос «Гном», Год постройки - 1964	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционной программой	МО «Гиагинское сельское поселение»
2	КНС № 2	ст. Гиагинская, ул. Рабочая	Насос СМ 80-50-200 Год постройки - 1960	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционной программой	МО «Гиагинское сельское поселение»
3	КНС № 3	ст. Гиагинская, ул. М.Горького, 182а	Насос СМ 150-125-315а-4 Год постройки - 1960	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционной программой	МО «Гиагинское сельское поселение»
4	Поля фильтрации биологической очистки стоков	ст. Гиагинская, ул. М.Горького, 182а (окраина ст. Гиагинской с сев-вост стороны)	Пропускная способность — 700 м.куб/сут	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционной программой	МО «Гиагинское сельское поселение»

5	КНС № 4 (сах завода)	(трансп проходн), ст. Гиагинская, ул. Заводская, пос. сах з-да	Насос СМ 150-125-315а-4 Год постройки - 1968	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционной программой	МО «Гиагинское сельское поселение»
6	Поля фильтрации биологической очистки стоков	Территория полей фильтрации сах з-да (восточн направл от сах з-да)	Пропускная способность - 400 м.куб/сут	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционной программой	МО «Гиагинское сельское поселение»
7	КНС № 2	п. Гончарка, ул. Новая, 2	Насос СМ 80-50-200 Год постройки - 1972	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционной программой	МО «Гиагинское сельское поселение»
8	КНС № 3	п. Гончарка, ул. Новая, 16	Насос СМ 80-50-200 Год постройки - 1972	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционной программой	МО «Гиагинское сельское поселение»
9	Поля фильтрации биологической очистки стоков	С северной стороны пос Гончарка	Пропускная способность — 400 м.куб/сут	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционной программой	МО «Гиагинское сельское поселение»

### **Инженерные сети:**

№ п / п	Наименование объекта	Адрес местонахождения	Характеристика объекта	Оценочный объем требуемых инвестиций	Предполагаемый вид работ, услуг по созданию и (или) реконструкции объектов	Наименование ОМС, ФИО лица, ответственного за разработку проекта, номер тел., адрес эл. почты
1	Водопровод	ст. Гиагинская, центр	Протяженность — 57,35 км	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционной программой	МО «Гиагинское сельское поселение»
2	Водопровод	ст. Гиагинская, пос сахарного завода	Протяженность — 7,1 км	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционной программой	МО «Гиагинское сельское поселение»
3	Водопровод	п. Гончарка	Протяженность — 9,5 км	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционной программой	МО «Гиагинское сельское поселение»
4	Канализационные сети	ст. Гиагинская, центр	Протяженность — 8,045 км	Определяется инвестиционной программой	Определяется инвестиционной программой	МО «Гиагинское сельское поселение»
5	Канализационные сети	ст. Гиагинская, пос сахарного завода	Протяженность — 4,7 км	Определяется проектно-сметной документацией	Определяется проектно-сметной документацией	МО «Гиагинское сельское поселение»
6	Канализационные сети	п. Гончарка	Протяженность — 2,1 км	Определяется проектно-	Определяется проектно-	МО «Гиагинское

				сметной документацией	сметной документацией	сельское поселение»
--	--	--	--	--------------------------	--------------------------	------------------------